

Mortare rapide

pentru lucrări de turnare

Idei · Concepte · Soluții

Dinamica necesită nivel cu forță de aderență



Bucurați-vă de
avantajul temporal



Mortare rapide

pentru lucrări de turnare

Turnare de calitate cu forță de aderență » Prelucrare ușoară


Mortarele uscate ERGELIT sunt mortare speciale de înaltă calitate gata de utilizare, parțial îmbogățite cu substanțe sintetice, care sunt produse sub supravegherea permanentă a calității din cimenturi de înaltă calitate și uniforme cu materiale de adaos selectate, verificate special, ecologice și rezistente la îngheț. **Mortarele de umplere ERGELIT** nu se contractă, sunt autonivelante, cu rezistențe inițiale parțial extraordinare și foarte bună rezistență la presiune, întindere și aderență. Diferitele granulații și compoziții, precum și **experiența ERGELIT** de ani de zile garantează soluționarea avantajoasă ca preț, cu forță de aderență și durabilă a

problemelor. Capacitatea de fluidizare avantajoasă și dependența redusă de temperatură a **mortarelor de umplere ERGELIT** permit turnarea fără probleme în aproape orice condiții meteorologice atât vara cât și iarna. Mortarele uscate ERGELIT sunt rezistente la uleiuri și stabile ca volum, rezistente la impact și vibrații și oferă un bună protecție contra coroziunii. Acestea nu conțin adaosuri cu clorură și excelează prin rezistență înaltă la îngheț și la sare de combatere a poleiului.

O soluție cu forță de aderență și avantajoasă pentru dumneavoastră.

Reglarea cadrului căminului de vizitare la asanarea cu flanșă


Datorită modului bun de scurgere al **ERGELIT-superfix** și cadrulile căminelor de vizitare cu flanșă precum și cadrulile decupate sau frezate pot fi turnate durabil de dedesubt sau lateral. Aici joacă un rol important rezistența la îngheț și la sarea de combatere a poleiului. Stratul de acoperire superior ar trebui realizat la îmbrăcăminți asfaltice întotdeauna pe bază de bitum. La îmbrăcăminți din beton se va alege **ERGELIT-superfix 35 F**.



1. Strat acoperitor
2. Strat portant
3. Cadrul căminului de vizitare, ajustat cu suport de nivel
4. Capătul căminului
5. capacul căminului
6. Asfalt lichid MSK
7. **ERGELIT-superfix 35 F**



Reglarea cadrului căminului de vizitare la construcție nouă și la asanare



Reglarea cadrului căminului de vizitare cu repavare



Baza succesului **ERGELIT-superfix** pe șantier este întărirea foarte rapidă și astfel redarea rapidă circulației.

Sunt disponibile:

ERGELIT-superfix 10,
ERGELIT-superfix 35 - mortarul de umplere cu granule de suport și **ERGELIT-superfix 35 F - superfix cu fibre**

Pentru zidirea căminelor și canalelor, precum și pentru deplasarea inelelor de egalizare **ERGELIT-SBM** (mortar pentru construcții de cămine) este verificat în practică de mulți ani. Structura granulară de până la 4,0 mm facilitează buna prelucrare și capacitatea portantă mare mai ales la obiectele ce trebuie asanate repede și durabil.


Impermeabilitatea extinde enorm domeniul de utilizare a **ERGELIT-SBM**.

ERGELIT-PM35 (mortar de pavaje) este special pentru repavare mortarul rapid sigur și stabil care ține piept tuturor influențelor vremii. Compartimentul este transpus în **ERGELIT-S100** (mortar de etanșare) sau **ERGELIT-SBM**. În scurt timp după terminarea lucrărilor traficul poate fi desfășurat nestingherit.

Pentru rosturi și fante înguste **ERGELIT-superfix 10** este mortarul de umplere etanș și durabil, care consolidează sigur trecerea prin zid deja în mai puțin de 45 minute.

Cu **ERGELIT-superfix**, **ERGELIT-fix** sau **ERGELIT-V** sunt disponibile trei mortare de umplere clasificate pe baza întăririi lor rapide. În funcție de cazul de utilizare sunt oferite granulații diferite de la fin (până la 1 mm), mediu (până la 4 mm) până la granulație mare (până la 8 mm). Astfel se oferă soluția corespunzătoare pentru orice fundament de stâlp, șină sau mașină, pentru fiecare șină de macara.

Treceri prin zid



1. **ERGELIT-superfix 10**
2. Conductă sau trecere pentru conductă
3. Zid, îmbrăcămintă sau pardoseală

Ancoraje și fundamente pentru mașini



Gama de mortare

ERGELIT-superfix 10

Mortar de umplere cu priză rapidă pentru fante începând cu 1 mm

ERGELIT-superfix 35

Mortar de umplere cu priză rapidă pentru fante începând cu 10 mm

ERGELIT-superfix 35 F

Mortar de umplere cu fibre cu priză rapidă pentru fante începând cu 10 mm

ERGELIT-rapid 10

Mortar turnat cu întărire rapidă pentru fante începând cu 1 mm

ERGELIT-rapid 40

Mortar turnat cu întărire rapidă pentru fante începând cu 10 mm

ERGELIT-fix 10 sau **fix 35** sau **fix 80**
mortar de umplere cu priză rapidă

Mortare uscate ERGELIT pentru asanarea canalelor - vezi prospectul separat!

ERGELIT-V10 sau V35 sau V80

mortar de umplere cu rezistență superioară

ERGELIT-SBM

(mortar pentru construcții de cărămidă) pentru zidirea și deplasarea cadrelor de cămin și a inelelor de egalizare

ERGELIT-PM35

(mortar de pavaje) pentru pavarea și deplasarea inelelor de egalizare mari

ERGELIT-S100

(mortar de etanșare) pentru compactarea cadrelor de cămin și a elementelor de construcție

ERGELIT-FB35 fix

pentru turnare sub cadru și umplerea laterală pe lângă cadrelor de cămin până la îmbrăcămintea drumului



Servicii de inginerie, produse și proceduri pentru construcția și asanarea canalelor, conductelor, recipientelor, străzilor, pardoselilor industriale, ancorajelor

Salzburger Straße 44 • A-4690 Schwanenstadt
Telefon +43 (0) 7673/2320
Fax +43 (0) 7673/2320-3
eMail: info@kasper-tech.com
www.kasper-tech.com

KASPER
TECHNOLOGIE
Ltd.

